

邵阳市北塔区茶元头村刘氏宗祠的大门上,有这样一副对联:“逐鹿振家声,大风一曲河山寿;御龙绵世泽,寝庙千年俎豆馨。”这副对联极写了茶元头刘氏老祖宗的辉煌与荣耀,抒发了刘氏后裔的豪情与愿景。读着这副大气磅礴的对联,面对着这处已有近四百年历史的“刘氏宗祠”遗存,顿时让人心潮起伏,感慨万千。

上联歌颂汉高祖刘邦。刘邦(公元前256—前195年),这位江苏徐州沛县泗水的亭长,凭借自己的大智大勇和知人善任,历尽千辛万苦,建立了汉朝,当上了皇帝,创造了“汉世江山四百年”的神话。毛泽东评价“刘邦是封建皇帝里最厉害的一个”。司马迁赞扬刘邦“仁而爱人”,称其为“大圣”。刘邦“逐鹿”建立汉朝当上皇帝,使刘氏“家声”大振。对联中的“大风一曲”典出刘邦的名诗《大风歌》。汉高祖十二年(公元前196年),淮南王英布起兵反汉,刘邦亲自出征,击败英布。凯旋途中,刘邦顺路回了一次故乡沛县,把昔日的亲友尊长请来,欢饮数日。一日酒酣,刘邦兴起,创作了中国文学史上著名的诗篇《大风歌》:“大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方。”

《大风歌》抒发了刘邦对帝业和故土的感情,既写了作者立汉称帝的豪情霸气,又透露了他对前途未卜的焦灼和忧虑,直抒胸臆,浑然一体。刘邦的一曲《大风歌》,一唱就是2000多年,所以对联说“大风一曲河山寿”,他使中国保持了400多年长期稳定发展。当然,“河山寿”还有

大风一曲河山寿

——邵阳市茶元头村刘氏宗祠门联赏析

刘雄成 刘俊杰 张自力

对国家长治久安的期盼和希冀。

下联“御龙绵世泽,寝庙千年俎豆馨”,歌颂夏朝右丞相刘累。传说,刘累诞生时两手握拳凡三年,张开时两手现龙纹,并有纹在手曰“累”,因取名刘累。夏朝孔甲帝时,天降二龙于朝,雌雄各一。于是,孔甲帝令刘累养龙。孔甲三年甲辰,晋封刘累为右丞相,并御赐刘累为“御龙氏”。现今河南平顶山还有刘累墓和刘累祠。

下联说,刘累“御龙”做丞相,他的功绩、恩泽将绵延世世代代。古代宗庙的正殿称庙,后殿称寝,合称寝庙。《礼记·月令》:“寝庙毕备。”郑玄注:“前曰庙,后曰寝。”庙是接神之处,其处尊,故在前;寝是衣冠所藏之处,较庙为卑,故在后。“俎豆”典出《论语·卫灵公》和《史记》卷四十七《孔子世家》,是古代祭祀宴飨时盛食物用的礼器,后引申为祭祀和崇奉之意。

下联的意思连起说就是:刘氏老老祖宗刘累御龙当丞相,将绵延世代之恩泽;刘家的宗庙将千秋万代香火相传,祭品飘香。

纵观这副对联,对仗工整,视野开阔,用典贴切,大气磅礴,极写了刘氏老祖宗的丰功伟绩以及对后人的美好希望和期许。邵阳市和北塔区文物管理部门的领导和专家慧眼识珠,认为刘氏宗祠大门保存较好,青石门楣浅浮雕及这副对联,具有一定的历史和艺术价值,已于近日认定为“北塔区文物保护单位”,并已授牌予以保护。

茶元头刘氏宗祠始建于明末清初,迄今有近四百年历史,先后于道光、光绪年间进行过两次大的维修。

祠堂为砖木结构,四合院建筑,坐西朝东。有主楼一栋,内有神龛三座,厢房两栋,厅堂一栋,照壁一扇,共四栋楼房,总占地面积4600平方米,建筑面积1600平方米。祠堂大门由雕花青石建成,门额上刻有“刘氏宗祠”四个鎏金大字。祠堂楼房全都是单檐硬山顶,两端有封火墙,墙上翼角飞翘,檐下及所有垛墙都粉白一色,均饰有花边,分别绘有八仙过海、仙女飞天、孙悟空战哪吒、武松打虎、桃园结义等彩色图案,南垛

壁上绘有手握书卷的天官及火焰流云。前门楼又称厅堂,其内有八根大红圆木擎柱,柱上及横梁雕有飞禽走兽和奇花异草,厅堂正中上方书有“忠孝节悌礼义廉耻”八个斗大的隶书字体。

走进祠门便是天井,通过天井石砌台阶是祠堂主楼“灵爽堂”,上下两层,配有两个厢房。正堂内有三座神龛,正中神龛前设有刘氏祖宗塑像,两边立有二尊木雕保护神像,其余两座神龛分别有祖宗牌位。正厅中间有四根大红圆木柱子,柱上雕龙画凤,厅中悬挂两块大匾,两边书以金字对联,柱础为花纹四方石座,墙上题有诗词壁画。北面与主楼相接有走马楼,护栏都是木制花栏杆。大门内有大戏台,天井内有人行道,植有各种花木。整座祠堂雄伟气派、庄严肃穆,处处流光溢彩、古色古香,祠堂外面一溪潺潺,四山环拱,周围桃树林立。

解放后,刘氏宗祠改为茶元头学校,为当地培养了大批人才,他们中专家学者,工农精英,党政官员层出不穷。20世纪六七十年代,当地政府拆掉祠堂,在原址上重建了茶元头学校。

茶元头刘氏源于汉代皇族,是汉之子孙,是刘邦的后裔。刘氏先祖经过了两次大的迁徙。第一次是董卓之乱时,汉室后裔为避战乱,向南方迁移到了江西吉安。刘姓是古称庐陵的吉安市人口最多的姓氏,人称“刘半县”。日益繁衍的刘姓人民顺应“江西充阔广”的大势,也为了自身的生存与发展,于元末明初辗转到了湖南邵阳。

艺术论坛

邵阳市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第三批 2018年11月2日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
1	D430000201811010093 D430000201811010094 D430000201811010092 D430000201811010062 D430000201811010091	唐四村有一个云峰水泥厂,晚上通过烟囱排放大量烟雾,散发浓厚的刺鼻味,村民常被呛醒;白天也排放大量烟雾,污染周边空气,影响村民蔬菜种植与食用,影响了当地人的身体健康。该厂24小时作业,噪声扰民,拆迁未到位。	大祥区	大气 噪音	2018年11月1日—2日,邵阳市环保局组织对该公司的污染物排放情况进行了调查和监测,在线监测数据和现场采样监测结果显示,废气排放未超过国家标准限值,夜间噪声超过国家标准限值。邵阳市环保部门通过12345系统,电话和书面方式给予了答复。邵阳市规划局、大祥区政府调查发现卫生防护距离内的居民未搬迁,并新增未批房屋。邵阳市卫计委调查该公司附近居民的发病数未见明显异常,未发现有恶性肿瘤病例。	是	1.邵阳市环保局已对邵阳市云峰新能源科技有限公司下达了《责令停产整治事先(听证)告知书》。 2.大祥区政府已制定搬迁计划,正在实施。	邵阳市监察委和大祥区政府已对搬迁问题进行立案调查。
2	D430000201811010079	兴隆街道办事处棚户区改造未新建污水管道,污水直排入沟里,污染严重,请求处理。	双清区	水	棚户区改造工程未新建污水管道	是	邵阳市炭黑厂原厂长、现留守处刘主任承诺,如经环保部门测试污水未能达标排放,将立即按照督办协商结果增设“一体化地理式污水处理装置”,并在两天内拿出具体实施方案,以确保污水完全达标后再排入水渠。	无
3	D430000201811010017	1.天宝铋矿有限公司尾矿库重金属超标严重,因地处资江源头靠近湖边,使得水源被重金属污染。上级政府决定要搬迁,但是地方政府隐瞒情况,至今没有搬迁。投诉人希望该企业尾矿库进行搬迁。 2.资江上游水利工程需要将重金属矿山全部迁走、填平,该工程现在还没有开始。原审定工程地址是符合要求的,现地址进行了改变。	新宁县	土壤 水	该公司自停产以来,环评验收一直未通过,尾矿库渗滤液经沉淀池沉淀后未经处理外排小溪;矿井涌水处理设施简陋,除550矿井涌水收集处理外,其他三个矿洞还有580矿洞仍有少量矿井涌水未进行收集处理;矿区存在废石堆场不规范、水土滑坡、水土流失现象等。	是	1.新宁县环保局于2011年11月25日向该公司下发了停产通知。 2.2016年根据湖南省人民政府办公厅(湘政办发[2015]111号)《关于清理整治环保违规建设项目的通知》下发了责令停产整治决定书(新环停整[2016]1号)并进行了停产备案。 3.因超标排放,2018年10月26日县环保局对该公司下达了《行政处罚事先(听证)告知书》(新环罚告字[2018]50号),拟对该公司作出罚款人民币10万元的行政处罚。2018年11月7日对该公司下达行政处罚决定书(新环罚字[2018]50号),罚款人民币10万元。 4.2018年11月7日,根据邵阳市环境保护监测站报告单(邵环令监[2018]104号),县环保局对该公司总排口废水超标排放进行了立案查处,并下达《责令改正违法行为决定书》(新环责改字[2018]54号)和《行政处罚事先(听证)告知书》(新环罚告字[2018]54号),拟对该公司作出罚款人民币20万元的行政处罚。 5.针对天宝铋矿废渣堆放场任意堆放,容易造成滑坡等地质灾害的问题,县水利局11月3日对该企业下发了责令停止水事违法行为决定书(新水责停字[2018]102号),并下达了《关于新宁县一渡水镇天宝铋矿有限责任公司相关问题的整改通知书》(新水发[2018]72号)。 6.县国土局对该公司下达治理矿山地质环境的通知。 7.针对尾矿库问题,县安监局于2018年11月2日对该公司下达立即整治尾矿库和矿渣安全隐患的指令书(新安监[2018]14号),要求企业立即聘请资质单位编制阳院院尾矿库闭库治理方案,闭库工作在3个月内启动开工。	无
4	D430000201811010045	雨山镇杨竹塘村村民乱砍乱伐,毁山改成梯田,请求处理。	隆回县	生态	2018年11月2日,隆回县接到环保督察任务派遣单后,马上进行交办落实。11月3日至5日,县林业局组织专业技术人员立即开展现场调查。经调查核实,该“旱改水”土地开发项目存在乱砍乱伐和越界毁林开垦行为,涉及林地16.3亩,其余为旱土,林地占项目面积比例较小,毁山改梯田与实际情况不完全相符。现已查明: 1.项目施工情况。该土地开发项目地点在桃洪镇雨山便民服务中心杨竹塘村(原雨山镇杨罗村),是2017年7月19日县发改局核准批复的全县10个“旱改水”项目之一,2017年10月开始动工,2018年8月基本完工,目前尚未组织工程验收。 2.毁林开垦情况。经调查,项目施工共毁林开垦林地16.3亩,毁坏林木蓄积60立方米。其中商品林地5.3亩,蓄积4.3立方米,公益林地11亩,蓄积55.7立方米。涉及的5.3亩商品林地,在我县组织立项选址时,经林业部门核查地类为疏林地和宜林地,符合涉林地类开垦规定,县项目领导小组会审同意纳入耕地开垦规划范围,并由林业部门现场告知了项目业主孙瑛具体的林地采伐边界。而11亩公益林地不符合土地开垦政策规定,则未同意纳入,系项目业主孙瑛擅自越界开垦,属违法毁林开垦行为。	是	该土地开发项目的涉林违法行为,此前县林业局已处理了部分乱砍乱伐违法行为,其他违法行为正在立案查处。 1.已处理的违法情况。2017年10月,群众举报项目前期施工存在乱砍乱伐行为,县林业局授权雨山林业站进行查处。查明涉案当事人为项目业主孙瑛,其未办理采伐手续擅自采伐规划范围内林地上林木,经鉴定,处罚林木蓄积4.25立方米(材积2.38立方米),处罚款5000元。 2.现办理进展情况。对本次交办的乱砍乱伐、毁林改梯田问题,关于越界毁林开垦梯田违法行为属实,已由县林业局于11月5日下午移送县森林公安局立案调查,正在侦办中。	无
5	D430000201811010088	大型开放式垃圾中转站垃圾处理时异味扰民。该问题曾向相关部门反映过,处理后仍然有异味。居民认为垃圾站选址不合理,并且该垃圾中转站无相关手续。	武冈市	大气	根据住房和城乡建设部《城市环境卫生设施规划规范》,居民生活小区必须配套相应的垃圾收集站。该站建在陶侃西路尽头,并先于民宅、小区建设,且该垃圾站承担了我市陶侃路、城壕路、商一街、商二街两边居民区的生活垃圾收集和转运任务,陶侃西路垃圾站日处理量仅4吨左右,是一个小型垃圾收集站,垃圾在压缩过程中,确实存在垃圾异味,如若搬迁将导致该区域生活垃圾无法转运处置。	是	由万家美公司进一步加强保洁作业,强化日常消杀,每天对压缩过程中污染的地面进行冲刷、清除污渍,对垃圾压缩箱体进行不定时清刷,每天对站内外进行药物消毒10次以上,最大限度降低蚊蝇密度,减少异味。为减少对周围居民的影响,进一步防止异味的扩散,在垃圾站安装卷闸门。	无
6	D430000201811010020	书院村大型采石场扬尘、噪声扰民,采石造成生态破坏,水土流失。当地村民希望关闭这个采石场,曾向县公安局、环保局、国土局等部门反映无果。	洞口县	大气 生态 噪音	经调查核实,该举报中反映书院采石场扬尘、噪音扰民问题不属实;反映采石造成生态破坏问题属实;反映水土流失问题不属实。	是	环保部门下达《责令停产整治决定书》和《行政处罚决定书》,对该采石处以罚款6万元整;林业部门对该采石场违法事实做出行政处罚,并移交森林公安;国土部门对该采石场立案并移送公安,公安部门立案并对采石场法人代表尹显相执行拘留,办理了取保候审手续;水利部门下达了《水土保持监督检查整改意见》和《关于督促生产建设单位开展水土保持设施自主验收工作的通知》。该采石场自9月18日停产整改,至今一直没有生产。	无
7	D430000201811010030	简家陇镇、大中村、建成村、龙口村、江兴村、爱国村等村居民常年饮用上游羊尾冲水库污水,水龙头流出的水很浑浊,影响居民健康。居民希望了解该水库水质变差的原因,同时希望水库能够得到有效治理。	邵东县	水	经调查核实,该举报情况不属实。邵东县简家陇镇、水务局、畜牧水产局先后于11月3日、5日、7日深入现场调查认为,羊尾冲水库水质清澈,水面无漂浮杂物。随后对亭子观村、皇帝岭中学等地进行了入户调查,水龙头流出的水无浑浊现象,当地群众反映水库水质和原来一样,没有什么变化。同时经调查发现,水库已多年未放鱼进行养殖,也没有人钓鱼,流向羊尾冲水库的溪流水质清澈。2018年11月8日邵东县疾病预防控制中心出具的检测报告(受理编号SDCDC-水-20180605)数据表明:简家陇镇羊尾冲水库水质所检项目均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。 经了解,大中村与龙口村合并为亭子观村,共有1957人。原大中村从羊尾冲水库取水,原龙口村居民使用山涧水或自家打井取水;江兴村与铁丝塘村合并为三江村,共有1961人。江兴村从羊尾冲水库取水;建成村与爱国村合并为建成村,1812人,总人口5730人,从羊尾冲水库取水共4257人。这些村的供水管网由各村村委会管理、维护。	否	邵东县疾控中心已出具检测报告,检测结果将迅速告知周边群众。下一步,我将继续强化该水库水源监管,加强水质检测,乡镇和相关部门将对供水管网运维加强指导督促,确保周边群众饮水安全。	
8	D430000201811010089	陶侃西路水西门办事处垃圾中转站夜间3时压缩垃圾噪声扰民,且异味严重。	武冈市	大气	根据住房和城乡建设部《城市环境卫生设施规划规范》,居民生活小区必须配套相应的垃圾收集站。该站建在陶侃西路尽头,并先于民宅、小区建设,且该垃圾站承担了我市陶侃路、城壕路、商一街、商二街两边居民区的生活垃圾收集和转运任务,陶侃西路垃圾站日处理量仅4吨左右,是一个小型垃圾收集站,垃圾在压缩过程中,确实存在垃圾异味,如若搬迁将导致该区域生活垃圾无法转运处置。	是	由万家美公司进一步加强保洁作业,强化日常消杀,每天对压缩过程中污染的地面进行冲刷、清除污渍,对垃圾压缩箱体进行不定时清刷,每天对站内外进行药物消毒10次以上,最大限度降低蚊蝇密度,减少异味。为减少对周围居民的影响,进一步防止异味的扩散,在垃圾站安装卷闸门。	无