中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（邵阳市 第十三批 2024年5月22日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3HN202405210083	1.武冈市辕门口街道水云社区7组对面的辕门口幼儿园距离居民区不到5米,存在噪声超标问题。 2.辕门口幼儿园化粪池污水排放管道进水口未密封,臭气熏天。	邵阳市	群众身边的生态环境问题	经调查核实,反映问题基本属实。 1.经检测,“辕门口幼儿园存在噪声超标”问题属实。 2.“辕门口幼儿园化粪池污水排放管道进水口未密封,臭气熏天”问题基本属实。排水管道沿路修建了雨水箅,气味时而会从雨水箅中冒出,幼儿园污水接入排水管道接口虽进行了封闭,但还是会有少许气味逸出。	基本属实	积极化解矛盾纠纷,落实整改措施到位,做好信访维稳工作。	处理情况: 辕门口幼儿园对室外音响的位置进行优化,调低播放音量;对幼儿园与周边居民共同使用的污水排放管道进行整改,对排污入口和排污管道设置的雨水箅进行全封闭,避免气味逸出,只收集幼儿园和周边居民生活污水。新建雨水排放管网170米左右,连接至水云路雨水管网。 整改情况: 已制定排水暗渠工程方案,辕门口幼儿园已对室外音柱的位置进行优化。	未办结	无
2	D3HN202405210078	车检所后维兵竹木加工厂生产噪声扰民。4月7日,绥宁县生态环境部门对此工厂噪声进行了检测,严重超标,说一个月内会进行整改,但现在没有任何改善。	邵阳市	群众身边的生态环境问题	经调查核实,反映问题基本属实。 4月10日,绥宁产业开发区联合邵阳市生态环境局绥宁分局聘请湖南索奥检测技术有限公司对维兵竹木加工厂进行噪声检测。4月16日出具检测报告,检测结果表明:厂界南外1米处、厂界西外1米处、厂界北外1米处昼间噪声超标。5月23日,对维兵竹木加工厂排放噪声进行复测,检测结果表明:厂界南外1米处71分贝,厂界西外1米处65分贝,两处监测点位噪声均超标。	基本属实	加大对企业的监管力度,对存在的环境违法行为将予以严厉处罚,督促企业整改到位,确保噪声达标排放。	处理情况: 5月25日,邵阳市生态环境局绥宁分局对该厂环境违法行为进行立案查处,针对噪声超标仍继续生产的行为,采取断电处理。 整改情况: 4月20日至30日,维兵竹木加工厂对面向居民房一侧、面向马路一侧的围墙上搭建高约2米、长约90米的隔音墙。经监测,仍存在噪声超标现象。5月25日,邵阳市生态环境局绥宁分局再次对该厂下达《责令改正违法行为决定书》(邵市生环责改字(7)〔2024〕19号),要求该企业立即停止环境违法行为,采取有效措施对噪声产生源进行隔音降噪,做到噪声达标排放,在5月30日前整改到位。	阶段性办结	无
3	D3HN202405210041	武冈市辕门口街道落子铺村武冈往威溪的路上,辕门口街道与邓元泰镇渡头桥村交界处的一户人家,占道修围墙,阻碍交通,导致噪声扰民。	邵阳市	群众身边的生态环境问题	经调查核实,反映问题部分属实。 彭某某修建的挡水墙坐落于其本人的宅基地之内,没有占道,辕门口街道落子铺村出具了证明。挡水墙高约0.5米,不存在造成噪声扰民现象。房屋位于三岔路口,其正门口修建的两根立柱对行车视线有一定影响,不利于行车安全。	部分属实	积极化解矛盾纠纷,做好宣传解释工作。	处理情况: 对户主及其家属宣讲政策,要求彭某某房屋正门口影响行车视线的立柱降低高度一半以上。 整改情况: 已拆除到安全高度内,与挡水墙高度持平。	已办结	无
4	X3HN202405210047	邵阳经济技术开发区兴昂鞋业厂房内环境污染严重,存在原料、药物、甲苯等有毒气体,气味难闻,导致员工生病甚至死亡,此外几十台抽(排)风机运行产生的噪声大。	邵阳市	群众身边的生态环境问题	经调查核实,反映问题基本属实。 其中,“存在原料、药物、甲苯等有毒气体,气味难闻”问题基本属实;“导致员工生病甚至死亡”问题正在调查中;“几十台抽(排)风机运行产生的噪声大”问题基本属实。	基本属实	加强企业日常监管,确保做到达标排放。	处理情况: 1.邵阳市生态环境局经济开发区分局于2024年5月14日和5月23日分别委托湖南西南检验检测有限公司和湖南新安检测技术有限公司对该公司进行检测。依据环评和排污许可证进行现场检查,2024年5月18日出具的检测报告和2024年5月28日出具的检测报告显示,有组织排放废气、无组织排放废气中的苯、甲苯、二甲苯、VOCs以及噪声等均符合相应的排放标准。 2.关于厂区内环境污染及对员工身体健康危害情况,卫健部门正在调查核实中。 整改情况: 待卫健部门核查结果出来后再采取下一步措施。	未办结	无
5	X3HN202405210070	位于双清区滨江街道洋溪桥社区的湖南省小白豚洗涤科技有限公司存在以下问题: 1.用各种杂木和秸秆烧锅炉,排放大量浓烟造成空气污染。 2.将未处理的污水乱排放至大路边沟内。 3.使用旧式锅炉,无烟尘处理装置。 4.该公司属于重污染生产,严重影响周边居民生活。	邵阳市	群众身边的生态环境问题	经调查核实,反映问题部分属实。 1.“用各种杂木和秸秆烧锅炉,排放大量浓烟造成空气污染”问题不属实。该公司锅炉使用的燃料为木片,现场未见有焚烧秸秆现象。邵阳市生态环境局双清分局2024年5月23日委托湖南西南检验检测有限公司对该公司锅炉排放废气进行采样检测,检测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》。 2.“将未处理的污水乱排放至大路边沟内”问题部分属实。该公司生产废水经自建的污水处理站处理后排入洋溪桥污水处理厂,安装了废水在线监测设备并验收联网,现场未见有生产废水外排现象。该公司为方便周边居民洗菜及浇灌,在锅炉房旁边安装了个自来水龙头,洗菜水顺着沟渠流入大路边沟内。 3.“使用旧式锅炉,无烟尘处理装置”问题不属实。该公司建有2台锅炉,1台4蒸吨锅炉备用,1台6蒸吨锅炉常用。4蒸吨锅炉2023年8月25日经湖南省特种设备检验检测研究院邵阳分院检测合格,6蒸吨锅炉2024年2月26日经湖南省特种设备检验检测研究院邵阳分院检测合格。锅炉废气经“布袋+旋风+多管陶瓷”除尘处理后向高空排放。 4.“该公司属于重污染生产,严重影响周边居民生活”问题不属实。该公司从事的行业属于社会服务行业,排放废水、废气均能达到相应排放标准。	部分属实	加强管理,压实企业主体责任,确保废水、废气达标排放。	处理情况: 责令该公司拆除锅炉房水龙头。 整改情况: 目前,该公司已将自来水龙头拆除。	已办结	无
6	D3HN202405210101	双清区和谐公租房小区围墙外东边居民砍树种地种菜,堆积很多垃圾,天晴时臭气熏天,下雨时粪水横流。向政务中心反映未果。	邵阳市	群众身边的生态环境问题	经调查核实,反映问题属实。	属实	恢复空地原状,消除异味	处理情况: 1.清除农用工具桶、禽畜粪便堆肥和菜地。 2.冲洗地面、清除异味,栽种苗木。 3.对周边居民进行宣传引导,共同营造健康舒适的居住环境。 整改情况: 相应整改工作已全部完成。	已办结	无
7	D3HN202405210063	邵阳县绿园种养专业合作社以养殖为名行采石之实,运输扬尘大,无降尘设备,并且在雨天泥沙会被冲入农田。	邵阳市	群众身边的生态环境问题	经调查核实,反映问题部分属实。 1.“邵阳县绿园种养专业合作社以养殖为名行采石之实”问题属实。邵阳县绿园种养专业合作社在平整场地施工过程中因项目建设需要有开采矿产资源行为。 2.“运输扬尘大,无降尘设备”问题属实。 3.“在雨天泥沙会被冲入农田”问题不属实。经邵阳县农业农村局现场勘查,没有发现农田或土块有泥沙沉积或冲入痕迹。	部分属实	严肃查处非法开采环境违法行为,对全县已建成和正在建设的畜禽养殖场加强排查与监管,防止类似问题发生,确保企业合法、合规生产经营。	处理情况: 1.2023年10月23日,邵阳县自然资源局对绿园种养专业合作社下达了《责令停工通知书》后,责令其停止货物运输。该企业自2023年10月23日后未开展货物运输。 2.2024年2月5日,邵阳县自然资源局对绿园种养专业合作社下达了《行政处罚决定书》,作出没收其已外运的矿产资源并处罚款共86469元的行政处罚。 整改情况: 邵阳县农业农村局、长阳铺镇人民政府安排专人联合相关部门加强监管,督促企业完善养殖场地设计,在现有基础上规范启动建设羊舍,不允许再次动用矿产资源。	阶段性办结	无
8	D3HN202405210090	投诉关于邵东市牛马司镇牛马司村村干部黄某某、刘某某开办的养殖场、红砖厂废水废气直排外环境,并且排污口位于村民采水点300米处,影响村民饮水安全的问题。	邵阳市	涉及利益纠纷问题	经调查核实,反映问题不属实。 该养殖场名为湖南省昌盛鸿源农业科技有限公司,2018年扩建了一座日处理200吨废水的污水处理站,废水经“前处理系统+厌氧处理系统+好氧处理系统+深度处理系统+氧化塘工艺”处理达标后用作林地和农田浇灌;养殖场废气主要为恶臭,采取“干清粪工艺+喷洒除臭剂+水帘降温除臭+场区绿化”处理。现场检查,未发现该公司有废水废气直排现象。2024年5月10日,邵阳市生态环境局邵东分局委托湖南西南检验检测有限公司对该公司经处理净化后的废水采样检测,所检项目均达标。邵东市牛马司镇精诚环保机砖厂窑炉废气经碱式脱硫除尘设施处理后高空排放,破碎、筛选工序粉尘经布袋除尘器处理后排放;该厂无生产废水,生活污水经化粪池处理后全部由当地农民用作农肥,不外排。邵阳市生态环境局邵东分局执法人员调阅该企业近一个月在线监测数据显示,窑炉废气排放的污染物因子均做到了达标排放。该公司养殖废水经污水处理站处理后流入氧化塘,经氧化塘净化后用作林地和农田浇灌。该村村民饮用水由邵东市“千吨万人”地下水饮用水源牛马司镇坡江水厂供水,水源取自深层地下水。污水入河排污口距取水点约1.3公里左右。邵东市水利局2024年2月4日委托邵东市疾控中心对坡江水厂的出厂水和末梢水水质进行了取样检测,检测结果均合格。2024年4月,邵阳市生态环境局邵东分局委托湖南华源检测有限公司对牛马司镇坡江水厂地下水饮用水水源采样检测,所检指标均达标。	不属实	加强与周边群众的沟通,做好解释工作。	处理情况:无 整改情况:无	已办结	无

攻坚克难抓落实 敢作善为强担当

邵阳日报讯 （记者 王秀丽 通讯员 陈果）5月29日,我市召开全市商务经济运行分析调度会暨激发需求行动专题调度会,盘点总结今年1月至4月全市经济运行情况,调度安排下一阶段重点任务。副市长胡小刚出席会议。

会上,各县市区分管领导先后发言汇报,市统计局、邵阳海关作业务工作辅导。

胡小刚要求,要在统一思想中坚定决心,正视差距不足、鼓足干劲勇气,充分认识当前经济发展面临的形势,加强对经济运行的分析研判,对标年度指标任务,为全市经济社会高质量发展挑大梁、作标杆。要在攻坚克难中抓好落实,坚持目标导向、问题导向,紧盯既定目标任务,围绕社零、外贸、招商等重点工作,把突出问题解决好,把短板弱项补上来,推动主要经济指标回升向好。要在敢作善为中担当责任,用足用好国家政策,紧盯产业项目建设,狠抓重点难点工作,聚焦“双过半”目标,靠实责任、强化措施、达标超标,推动工作实现更大提升。

广泛凝聚共识 推进协商民主

邵阳日报讯 （记者 郭慧鹏） 5月31日下午,市政协副主席段雪梅一行专程走访民盟邵阳市委会机关,祝贺邵阳民盟地方组织66周年华诞并进行座谈交流。市政协副主席、民盟邵阳市委会主委孙清良参加。

6月1日是邵阳民盟地方组织成立66周年纪念日。段雪梅一行参观了民盟文化墙,了解民盟与中国共产党肝胆相照、风雨同舟的同心奋斗史和张澜、黄炎培等民盟先贤矢志民主、挺身报国的不凡人生。

孙清良代表民盟市委会对段雪梅一行表示衷心感谢,并就民盟界别委员的推荐使用、政协专委会与民主党派的对口联系交流看法,提出中肯意见建议。

段雪梅指出,人民政协与民主党派谁也离不开谁,市政协与全市各民主党派之间要多走动、多交流、多合作,形成协商民主强大合力。界别委员要聚焦党委、政府中心工作和民生实事,找准切口,加强调研,提升深度,坚持做到“无调研不提案”。要充分发挥政协云履职工具和平台作用,激发界别委员线上履职积极性和主动性,扩大“一案一微一信息”覆盖面,杜绝“四无”委员出现。要聚力改善生态环境专项民主监督,落实“三种监督两个贯通”,加大专项民主监督和交办力度,多措并举解决水源地市民垂钓和游泳难题。

聚焦主责主业 建诤言献良策

邵阳日报讯 （记者 伍洁 通讯员 肖胜男）5月31日,民进邵阳市委会召开八届六次全会。市政协副主席、民进邵阳市委会主委刘承智主持会议并讲话。

会议听取了《民进邵阳市委会关于届中调整工作的有关情况说明》,宣读了民进湖南省委会《关于同意民进邵阳市第八届委员会进行届中调整的批复》,通过等额选举的办法和无记名投票方式,对民进邵阳市委会第八届委员会、民进邵阳市委会第八届委员会内部监督委员会进行届中调整。

刘承智表示,届中调整圆满完成,全体班子成员和民进邵阳市委会委员要发挥好示范带头作用,团结全市会员,勇于担当作为,做讲政治、重团结、干实事、守规矩的表率,以昂扬的斗志、奋发的姿态,创出更出彩的工作局面。要聚焦主责主业,建诤言献良策,不断做深做实做细。民进邵阳市委会委员要发挥好关键少数作用,发动各支部会员将社情民意信息与本职工作结合起来,积极撰写社情民意信息。民进邵阳市委会机关要发挥好中枢作用,加强对会员的指导,对报来的社情民意信息稿件反复修改、精心打磨,努力形成一批有价值、有见地、有特色的参政议政成果,提高社情民意信息的采用率。

5月31日,邵东市爱心志愿者到九龙岭镇民族村民族学校开展“六一”关爱外出务工人员子女活动,为该校82名留守儿童送去学习用具和体育用品等节日礼物,并进行口腔健康检查,把浓浓的关爱送到孩子们身边。

张平华 摄